

HYDRALIANS & MOI

VOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ QUI RÉCOMPENSE VOS ACHATS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.



1% de vos achats en magasin ou sur hydralians.fr transformés en cagnotte chaque mois

Et votre cagnotte à dépenser sur notre boutique cadeaux exceptionnelle



COMMENT CAGNOTTER ?

Simple et sans engagement, inscrivez-vous dès maintenant sur hydralians.fr.

Scannez le QR code pour + d'informations.



NOTRE SÉLECTION HYDRALIANS & MOI

EXCLUSIVITÉ HYDRALIANS & MOI, PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Ne passez pas à côté, boostez votre cagnotte HYDRALIANS & MOI avec cette sélection de produits **BONUS** de l'automne : encore + d'€ à cagnotter pour vous faire plaisir dans notre boutique cadeaux.

Flowdians®

FILTRE PISCINE COLORADO CLEAR PRO

Dispose de crépines CLEAR PRO lui concédant un niveau de filtration bien meilleur que les filtres à sable traditionnels. Permet d'améliorer la finesse de filtration de 40 à 10 microns !



Taille vanne	Débit du filtre	Surface du filtre	Ø du filtre	Code	CAGNOTTEZ +
1"1/2	9 m³/h	0,18 m²	480 mm	66 511 626	+ 30€
1"1/2	15 m³/h	0,29 m²	610 mm	66 511 634	+ 40€
2"	22 m³/h	0,45 m²	762 mm	66 511 642	+ 50€
2"	31 m³/h	0,65 m²	914 mm	66 511 650	+ 70€

PENTAIR

FILTRE À ÉLÉMENTS CLEAN & CLEAR PLUS

Clean & Clear Plus™ se caractérise par une conception à quatre cartouches qui offre une surface filtrante maximale afin de capturer davantage de saleté et de prolonger les intervalles entre les nettoyages. Les moitiés de la cuve renforcée à la fibre de verre sont fixées par un collier de serrage innovant – il suffit de desserrer la bague et de retirer la moitié supérieure pour accéder facilement et en toute sécurité à la cartouche et la rincer.



Nombre de cartouches : 4

Débit (m³/h)	Connexion mm	Référence	Code	CAGNOTTEZ +
10	50 / 63	CCPLUS240	69 155 901	+ 50€
14	50 / 63	CCPLUS320	69 155 928	+ 50€
22	50 / 63	CCPLUS420	69 155 936	+ 50€
30	50 / 63	CCPLUS520	69 155 944	+ 50€

HAYWARD

FILTRE À ÉLÉMENTS SWIMCLEAR

Filtre grande capacité pour une performance de filtration et un confort d'utilisation. Très bonne finesse de filtration (entre 20 et 25 microns). Excellente performance hydraulique réduisant les pertes de charges. **Meilleure filtration** car vitesse lente de passage dans les cartouches. S'adapte particulièrement bien à une pompe à vitesse variable. **Pas de contre-lavage** : économie d'eau, de chauffage et de produits chimiques (idéal avec électrolyseur car pas de perte de sel). **Facilité d'installation**. Compatible avec l'eau salée. Collier de fermeture pour un accès aux 4 cartouches facile. **Design compact** avec une très faible emprise au sol. Idéal pour les petits locaux.



Débit (m³/h)	Connexion mm	Référence	Surface filtrante (m²)	Code	CAGNOTTEZ +
14	50	C3030EURO	30	56 315 470	+ 50€
22	50	C4030EURO	39	56 315 489	+ 50€
30	63	C5030EURO	49	56 315 497	+ 50€

Flowdians®

POMPE À VITESSE VARIABLE RIVERPUMP VS



Permet, grâce à sa faible consommation d'énergie, de faire des économies et de pouvoir bénéficier l'ensemble des réglages afin de profiter de la meilleure hydraulique possible pour votre piscine. Réglage et utilisation facile grâce aux touches sans double affectation. **Fonction amorçage ajustable** pour évacuer l'air contenu dans les canalisations. **Affichage du pourcentage de la consommation électrique** initiale du moteur. **Compatible avec un système d'automatisation connecté** pour optimiser ses performances tel que le POOL COMMAND VS (n'a pas d'horloge interne). **Panier de 3 litres** avec maillage fin et d'entretien facile.

Compatible au sel	Oui
Puissance	1.50 CV
Tension	230 V
Diamètre de raccordement	63 mm
Type de bassin	résidentiel
Débit de la pompe	22 m³/h

Code : 68 572 835

CAGNOTTEZ + 50€

PENTAIR

POMPE À VITESSE VARIABLE S5P1R VS2M



Permet de sélectionner une vitesse ou un débit extrêmement précis(e). Fonctionnement extrêmement silencieux à basses vitesses: 45 dB à 1 m. Durée de vie accrue de la pompe grâce au mode de fonctionnement à basses vitesses et aux très faibles émissions de chaleur du moteur. 4 vitesses moteur présélectionnées pour une exploitation aisée.

Compatible au sel	Non
Puissance	1,1 kW
Tension	230 V
Type de pompe	filtration
Diamètre de raccordement	1"1/2
Type de bassin	résidentiel
Débit de la pompe	24 m³/h
Vitesse variable	Oui
Courant	monophasé

Code : 71 621 537

CAGNOTTEZ + 50€

HAYWARD

POMPE À VITESSE VARIABLE RS II VSTD



Pompe à vitesse variable permettant de sélectionner une vitesse ou un débit extrêmement précis pour correspondre parfaitement à vos besoins à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Rendement énergétique incomparable. Pompe économique et écologique pour la rénovation et la construction. Moteur à aimant permanent pour une plus grande efficacité. Pompe silencieuse.

Compatible au sel	Oui
Tension	230 V
Diamètre de raccordement	2"
Type de bassin	résidentiel

Puissance	Débit pompe (m³/h)	Code	CAGNOTTEZ +
1,5 CV mono	19	58 995 142	+ 50€
2 CV mono	23	64 069 357	+ 50€

BOOSTEZ VOTRE CAGNOTTE HYDRALIANS & MOI GRÂCE À CETTE SÉLECTION DE PRODUITS

ENCORE + D'€ À CAGNOTTER POUR VOUS FAIRE PLAISIR DANS NOTRE BOUTIQUE CADEAUX.



POMPE À VITESSE VARIABLE PISCINE KSE VS

Pompe à vitesse variable, haute performance quelle que soit l'application. Optimisation de la consommation. 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées. Fonctionnement ultrasilencieux. Couvercle de préfiltre transparent, accès simple et rapide Turbine en Noryl® insensible à la corrosion pour une grande durabilité. Double purge à ouverture facile sans outillage. Connexions : fournie avec des unions à coller de Ø 50 et Ø 63 mm.

Compatible au sel	Oui
Puissance	1,5 kW
Tension	230 V
Diamètre de raccordement	63 mm
Type de bassin	résidentiel
Débit de la pompe	26 m³/h



Code : 67 853 423
CAGNOTTEZ + 50€



PRÉ FILTRE MULTI CYCLONE

Dispositif de préfiltration réduisant l'entretien de votre filtre et permettant d'économiser l'eau. Pouvoir filtrant : retient 70% des particules de 50 à 80 microns et 100 % des particules au delà de 100 microns. Force centrifuge de l'eau permettant de retenir les plus grosses particules dans son bac de sédimentation. Installation simple à la sortie de votre pompe de filtration, avant le filtre de votre piscine. Compatible avec tous types de filtration (cartouche, diatomée, sable...). Pas de pièce d'usure, pas d'élément filtrant à nettoyer ou remplacer. Réduction de la fréquence de contre lavages (économise jusqu'à 5000 litres d'eau par an).

Pression max.	3,5 bar
---------------	---------

Débit (L/min)	Ø raccordement	Code	CAGNOTTEZ +
2,4 à 18	1,5"-50 mm	68 577 225	+ 20€
3 à 30	2"-63 mm	68 577 233	+ 20€



POMPE À VITESSE VARIABLE ULTRAFLOW VS2M

Idéale pour des piscines traditionnelles neuves ou existantes nécessitant une puissance jusqu'à 1,5 CV. Pour des piscines de 60 m³. Connexions électriques faciles d'accès pour une installation simple. Trois réglages de vitesse de fonctionnement possibles.

Compatible au sel	Oui
Puissance	1.50 CV
Tension	230 V
Diamètre de raccordement	2" femelle
Type de bassin	résidentiel
Débit de la pompe	27 m³/h



Code : 71 460 827
CAGNOTTEZ + 50€



POMPE À VITESSE VARIABLE INTELLIFLO3

La tranquillité d'esprit au bout des doigts grâce à un contrôle simple par smartphone. Contrôle du débit (VSF, technologie de débit propriétaire). Carte relais avec deux relais programmables. 8 vitesses/heures programmables - menus simplifiés. Nouvelle conception du moteur, du driver, de la pompe pour une efficacité sans égale. Nouveau moteur à aimant permanent, fabriqué en Italie.

Compatible au sel	Oui	Puissance	Ø raccordement (mm)	Débit pompe (m³/h)	Code	CAGNOTTEZ +
Tension	230 V	1,5 CV mono - 1,10 kW	50	4 à 24	71 621 510	+ 70€
Type de pompe	filtration	3 CV mono - 2,2 kW	63	4 à 38	71 621 529	+ 70€
Type de bassin	résidentiel					
Vitesse variable	Oui					



POMPE À VITESSE VARIABLE WHISPERFLO VSF

Pompe grand débit pour des applications privées haut de gamme et semi-publiques. Moteur équipé de la technologie VSF (VARIABLE SPEED AND FLOW), permet de piloter la pompe en privilégiant l'économie d'énergie (jusqu'à 90%).

Compatible au sel	Oui
Puissance	3 kW
Tension	230 V
Type de pompe	filtration
Diamètre de raccordement	63 mm
Type de bassin	résidentiel
Débit de la pompe	4 à 30 m³/h
Vitesse variable	Oui



Code : 66 398 609
CAGNOTTEZ + 70€



SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE LINER 3119

Pour tout type de bassin liner et PVC armé (sauf coque polyester). Silencieux : volet avec amortisseur. Connexion 2" (63 mm) et possibilité de 1 1/2 à coller (bouchon livré).

- Livré avec :
- 1 x Trop plein diamètre 32 mm
- 1 x Clapet de réglage de débit
- 1 x Panier avec anse
- 1 x Bouchon à opercule 1 1/2
- 1 x Joint autocollant, bride et vis Parker

Modèle	Code	CAGNOTTEZ +
Blanc	55 182 639	+ 5€
Sable	57 618 507	+ 5€
Gris clair	57 618 493	+ 5€
Gris anthracite	57 618 485	+ 5€



POMPE À VITESSE VARIABLE TRISTAR VSTD

Pompe économique et écologique. Simplicité de fonctionnement: module de contrôle intuitif fournissant les informations pertinentes. Pompe silencieuse. Un réglage idéal de la vitesse de filtration avec une circulation 24h/24h.

Débit : à 12 m: 22 m³/h ; à 10 m: 24 m³/h.
3 vitesses programmables par intervalle de 10 tr/min.

Compatible au sel	Oui	Puissance	Débit pompe (m³/h)	Code	CAGNOTTEZ +
Puissance	1,5 kW	1,5 CV mono - 1,5 kW	24	55 963 894	+ 50€
Tension	400 V	2 CV mono - 2 kW	28,8	64 069 349	+ 50€



EXCLUSIVITÉ HYDRALIENS & MOI

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !



NE PASSEZ PAS À CÔTÉ, BOOSTEZ VOTRE CAGNOTTE HYDRALIENS & MOI

avec cette sélection de produits **BONUS** de l'automne : encore + d'euros à cagnotter pour vous faire plaisir dans notre boutique cadeaux.



HAYWARD
LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

SKIMMER LINER 3139 MIROIR

Tout type de bassin béton liner et PVC armé (sauf coque polyester). Grande meurtrière (ouverture 542 x 142 mm). Niveau d'eau 5-6 cm en dessous de la margelle. Un régulateur de niveau électronique est recommandé.

Débit maximum	Modèle	Code	CAGNOTTEZ +
12 m ³ /h	Blanc	64 934 325	+ 5€
Raccordement mâle 2" - femelle 1"1/2	Gris clair	64 934 333	+ 5€



HAYWARD
LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

PROJECTEUR STANDARD PAR56 LED

Pour piscine liner et PVC armé. Facile d'installation. Utilisable en rénovation comme en construction. Choix de 4 couleurs de collerettes (gris foncé, gris, sable et blanc). Longue durée de vie : environ 30 000 heures. Résistance face à l'agression des produits de traitement de l'eau. Économie d'énergie et respect de l'environnement. Fonctionne sur courant alternatif 12 V ou continu 20 V. Pour le Projecteur Couleur : Choix de 16 programmes d'éclairage pour jouer avec les atmosphères.

Modèle	Consommation (W)	Nb LED	Lumens Lm	Code	CAGNOTTEZ +
Blanc	13,5	60	1650	55 963 967	+ 10€
Couleur	16	90	510	55 963 983	+ 10€

HAYWARD
LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

PROJECTEUR PLAT LED

Compatible avec tous types de bassin Facile à installer. Se fixe simplement dans une traversée de paroi de piscine ou sur la paroi de la piscine, sans niche.

Toutes les pièces de montage sont incluses dans le packaging.



Consommation	Modèle	Lumens Lm	Code	CAGNOTTEZ +
18 W	Blanc	1600	69 155 790	+ 10€
Alimentation 12 VCA	Couleur	800	69 155 804	+ 10€
Nombre de LED 252				

NOTRE SÉLECTION HYDRALIENS & MOI

BAYROL
your pool & spa water expert

ÉLECTROLYSEUR AU SEL AUTOMATIC SALT

Appareil complet de traitement automatique de l'eau de la piscine par électrolyse de sel.

Complet : Mesure et régulation en continu du pH et du taux de désinfectant (mesure Redox) de série.

Taux de sel conseillé mini 3.5g/L mais peut fonctionner également en mode Low Salt à partir de 1.5g/L de sel

Nbre de plaques	Code	CAGNOTTEZ +
5	71 642 305	+ 80€
7	71 642 313	+ 80€



Flowdians®

ÉLECTROLYSEUR HYDRASALT PRO CONNECT

Électrolyseur au sel connecté avec régulation pH et contrôle Redox. Fonction Normal Salt (NS) / Low Salt (LS). Connectable en Bluetooth pour paramétrage et mise à jour de l'appareil compatible via l'application e-POOL. Communication à distance possible avec le module POOL COMMAND (en option) via l'Application Flowdians Connect. Navigation intuitive sur écran LCD avec affichage consigne ORP, valeur pH, taux de sel, température et touches d'accès rapide. Production réglable de 0 à 100 avec affichage digital. Contrôle de la production de chlore par sonde ORP.

Taux de sel conseillé 2.5 g/L ou 5 g/L

Vol. max. piscine (m ³)	Code	Code	CAGNOTTEZ +
50	HYDRASALTPRO50	69 303 390	+ 80€
100	HYDRASALTPRO100	69 303 404	+ 80€
150	HYDRASALTPRO150	69 303 412	+ 80€



Flowdians®

ÉLECTROLYSEUR HYDRASALT DUO CONNECT

Électrolyseur au sel connecté avec régulation de pH intégré.

- Connectable en Bluetooth pour paramétrage et mise à jour de l'appareil, via l'application e-POOL

- Communication à distance possible avec le module POOL COMMAND (en option) via l'Application Flowdians Connect.
- Navigation intuitive sur écran LED avec affichage production,
- Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital,
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive à mémoire, réglable de 2 à 16h selon la dureté de l'eau,
- Mode super chloration à mémoire (BOOST 24h) et LOW MODE pour volet roulant (connecteur intégré).

Taux de sel conseillé 5 g/L

Vol. max. piscine (m ³)	Référence	Code	CAGNOTTEZ +
30	HYDRASALTDUO30	69 303 366	+ 50€
50	HYDRASALTDUO50	69 303 374	+ 50€
70	HYDRASALTDUO70	69 303 382	+ 50€



BOOSTEZ VOTRE CAGNOTTE HYDRALIENS & MOI GRÂCE À CETTE SÉLECTION DE PRODUITS

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS BONUS DE L'AUTOMNE :
ENCORE + D'€ À CAGNOTTER POUR VOUS FAIRE PLAISIR DANS NOTRE BOUTIQUE CADEAUX.



AQUARITE UV LOW SALT

Principe de désinfection : l'électrolyse basse salinité délivre la dose de chlore nécessaire au maintien d'une eau désinfectée et désinfectante.

L'hydrolyse de l'eau permet de générer des radicaux libres aux pouvoirs désinfectants plus forts que celui du chlore.

Les rayons UV éliminent 99 % des chloramines, des algues, des bactéries et des microorganismes.

Équipement de contrôle :

- Contrôle et régulation du pH, du Redox et du chlore libre
- Contrôle de la filtration, de l'éclairage, du pH, du Redox + 4 aux.
- Contrôle de la température Pilotage à distance en option (WiFi /Ethernet+ appli)

Lampe UV : 2 lampes de 55 watts.

Taux de sel conseillé	1,5 g/L
Volume maximal de la piscine	200 m ³



Volume max. piscine (m ³)	Code	CAGNOTTEZ +
65	71 206 483	+ 80€
200	71 206 491	+ 80€



Flowdians®

COFFRET FILTERBOX CONNECT ET CONNECT VS

Équipé d'un module au module POOL COMMAND ou POOL COMMAND VS : Module d'automatisation intelligent et connecté qui gère vos durées de filtration, l'éclairage de votre bassin, la production de vos appareils de traitement ou encore la programmation de vos équipements piscine (robot hydraulique, pompe à chaleur, vanne multivoies ...) ... pour que votre piscine reste un plaisir ! Coffret électrique piscine équipé d'un bornier de raccordement industriel. Programmation et gestion à distance grâce à l'application Flowdians Connect.

Filtration thermo régulée	Oui
Disjoncteur inclus	Oui
Tension	220 V
Équipé d'un transformateur	100 W

Coffret pour	Référence	Code	CAGNOTTEZ +
Pompe Mono Vitesse	FILTERBOX CONNECT	67 726 316	+ 30€
Pompe Vitesse Variable	FILTERBOX CONNECT VS	68 577 306	+ 30€



TRAITEMENT UV LOW SALT O'CLEAR

Adoptez le meilleur concept de la désinfection de l'eau avec le stérilisateur UV O'CLEAR associé à un électrolyseur au sel très basse salinité avec seulement 0.5g/L de sel. L'eau est parfaitement désinfectée et désinfectante sans aucun ajout de produits chimiques corrosifs ou toxiques. Fini les yeux qui piquent, les irritations de la peau, les cheveux abîmés et les odeurs de chlore dans l'eau ou dans l'air. Permet des eaux de rejet de contre lavage non polluantes.



Puissance lampe	Débit max. passage	Référence	Code	CAGNOTTEZ +
55 W	15 m ³ /h	OCLEAR15	67 635 965	+ 80€
87 W	25 m ³ /h	OCLEAR25	67 635 973	+ 80€

Flowdians®

COFFRET DE FILTRATION FILTERBOX EASY BLUETOOTH

Coffret pré-monté équipé d'une horloge connectée POOL TIMER qui facilite la programmation de la filtration et de l'éclairage avec l'application Flowdians Connect en Bluetooth® depuis tout type de smartphone.

Pilote l'ensemble des projecteur CCEI via l'application Flowdians sans besoin d'ajouter un coffret Brio RC.

Coffret équipé :

- 1 horloge connectée POOL TIMER BL
- 1 disjoncteur moteur 4 - 6,3 A
- 1 disjoncteur C10 asservi à la filtration
- Transformateur 12V - 100W
- 1 départ asservi à la filtration 10A max.

Tension : 220v - Monophasé

Borniers de raccordement industriel avec une notice d'installation simple pour faciliter l'installation.



Code : 71 635 759
CAGNOTTEZ + 20€



Flowdians®

POMPE À CHALEUR PFI INVERTER

Économie d'énergie grâce à sa technologie INTech. Full Inverter qui maintient intelligemment la régulation de la température. Panneau de commande à 3 boutons avec programmation simplifiée ou par l'application Hayward avec le module Wifi inclus. Dégivrage automatique par inversion de cycle. Réversible chaud / froid. Mode super silencieux +/- 20 dB en mode régulation. Montée rapidement et maintien précis de la température souhaitée.

Réversible	Oui
Mode priorité chauffage	Non
Tension	230 V
Connectivité intégrée	Oui - Module WIFI

Puissance restituée	Code	CAGNOTTEZ +
6 kW	69 339 174	+ 50€
8 kW	69 339 182	+ 50€
11 kW	69 339 190	+ 50€
15 kW	69 339 204	+ 50€

Flowdians®

COFFRET FILTERBOX FULL OPTION BLUETOOTH

Coffret pré-monté toutes options, équipé d'une horloge connectée POOL TIMER qui facilite la programmation de la filtration et de l'éclairage avec l'application Flowdians Connect en Bluetooth® depuis tout type de smartphone.

Pilote l'ensemble des projecteur CCEI via l'application Flowdians sans besoin d'ajouter un coffret Brio RC.

Coffret équipé :

- 1 interrupteur différentiel 30ma - 40A
- 1 départ courbe D 16A non asservi (pour pompe à chaleur)
- 1 départ courbe C 10A non asservi
- 1 horloge connectée POOL TIMER BL

Tension : 220v - Monophasé

Disjoncteur moteur 4 - 6,3 A

Transformateur 12V - 100W.

2 départs asservis à la filtration.

Borniers de raccordement industriel avec une notice d'installation simple pour faciliter l'installation.



Code : 71 635 767
CAGNOTTEZ + 20€

BOOSTEZ VOTRE CAGNOTE HYDRALIANS & MOI GRÂCE À CETTE SÉLECTION DE PRODUITS